



RESOLUTION GO

www.resolution-go.com

## 企业文化 CORPORATE CULTURE



### 经营理念

以市场为导向，以质量求生存，靠技术谋发展

### 管理理念

造就人才队伍，创造品牌价值

### 企业精神

诚信、务实、创新



## DESIGN CONCEPT

### 设计理念

- 实现空间美学的完美呈现

追求灯光与艺术的完美结合，将光文化演绎得更加绚烂多彩，为成为光文化的延续、发展、创新者而不断奋勇前进。





RESOLUTION GO月  
www.resolution-go.com

服务品牌  
SERVICE  
BRAND

五星级酒店客户



地产集团





RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

战略伙伴  
STRATEGIC  
PARTNER

CREE

OSRAM

德国照明专家 欧司朗

PHILIPS

飞利浦照明

LUMINUS  
朗明纳斯(美国)

晶元光电

EPISTAR

bridgelux  
美国普瑞

LIFUD 莱福德

EAGLE RISE  
伊戈尔





RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

## 产品目录 PRODUCT CATALOGUE

堂悦系列 TONG YUET SERIES	001-004	堂熠系列 TANG YI SERIES	023
堂瑞系列 DONGRI SERIES	005-006	碧逸系列 BIYI SERIES	024
宾瑞系列 BEN-RAY SERIES	007-008	堂炫系列 TANG XUAN SERIES	025-026
宾悦系列 HYATT REGENCY SERIES	009-010	堂锐系列 TANG RUI SERIES	027-028
品悦系列 PINETREE SERIES	011-012	堂致系列 TANG CHI SERIES	029-030
明悦系列 MING YUET SERIES	013-016	缤幻系列 FANTASY SERIES	031
品瑞系列 PINRAY SERIES	017	缤瑞系列 BINDRAY SERIES	032
轩逸系列 XUAN YI SERIES	018	巧悦系列 CHOCO SERIES	033
轩雅系列 TASTEFUL SERIES	019-020	嘉耀系列 KA YIU SERIES	034
轩悦系列 HIN YUET SERIES	021-022	嘉悦系列 JIAYUE SERIES	035




嘉锐系列 CARREY SERIES	036	宝越系列 BAOYUE SERIES	051-052
嘉泽系列 KA CHAK SERIES	037-038	格锐系列 GRAY SERIES	053
嘉明系列 JIAMING SERIES	039	格显系列 LATTICE SERIES	054
嘉炫系列 JIA XUAN SERIES	040	格悦系列 GEYUE SERIES	055
磁吸轨道系列 MAGNETIC TRACK SERIES	041-046	格逸系列 GEYI SERIES	056
宝致系列 PO CHI SERIES	047	格致系列 GRID ZHI SERIES	057
宝雅系列 BAOYA SERIES	048	格耀系列 GLORIES SERIES	058
宝锐系列 BORAY SERIES	049	博显系列 BROADCOM SERIES	059
宝显系列 PO HIN SERIES	050	博锐系列 BRAY SERIES	060



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

堂悦系列  
TONG YUET SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19






产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Index	IP等级 IP Class	色温 Color Temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式射灯	WS-2800a	LED 5W	Φ60 H65mm	Φ50mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/香槟金
嵌入式射灯	WS-2801a	LED 7W	Φ68 H80mm	Φ55mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/香槟金
嵌入式射灯	WS-2802a	LED 9W	Φ85 H95mm	Φ75mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/香槟金
嵌入式射灯	WS-2803a	LED 15W	Φ106 H135mm	Φ95mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/香槟金
嵌入式射灯	WS-2804a	LED 25W	Φ130 H165mm	Φ120mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/香槟金
嵌入式射灯	WS-2805a	LED 35W	Φ160 H195mm	Φ150mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/香槟金



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com




CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式射灯	WS-2801b	LED 7W	Φ68 H80mm	Φ55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式射灯	WS-2802b	LED 9W	Φ85 H95mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式射灯	WS-2803b	LED 15W	Φ106 H135mm	Φ95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式射灯	WS-2804b	LED 25W	Φ130 H165mm	Φ120mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式射灯	WS-2805b	LED 35W	Φ160 H195mm	Φ150mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°

堂悦系列  
TONG YUET SERIES






CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式射灯	WS-2801w	LED 7W	Φ68 H80mm	Φ55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/香槟金
嵌入式射灯	WS-2802w	LED 9W	Φ85 H95mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/香槟金
嵌入式射灯	WS-2803w	LED 15W	Φ106 H135mm	Φ95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/香槟金
嵌入式射灯	WS-2804w	LED 25W	Φ130 H165mm	Φ120mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/香槟金
嵌入式射灯	WS-2805w	LED 35W	Φ160 H195mm	Φ150mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/香槟金



CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式射灯	WS-2206-25	LED9W	Φ94 H64mm	Φ80mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/全白/香槟金
嵌入式射灯	WS-2206-35	LED12W	Φ114 H68mm	Φ95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/全白/香槟金
嵌入式射灯	WS-2206-4	LED18W	Φ140 H74mm	Φ120mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/全白/香槟金
嵌入式射灯	WS-2206-6	LED30W	Φ184 H80mm	Φ150mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	枪黑/亮银/全白/香槟金











RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19

宾瑞系列  
BEN-RAY SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19






产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式射灯(圆形)	WS-2165a	LED 7W	Φ65 H60mm	Φ55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	银色/枪黑
嵌入式射灯(圆形) (圆形/小圆/椭圆)	WS-2166a	LED 12W	Φ85 H77mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	银色/枪黑
嵌入式射灯(圆形)	WS-2167a	LED 20W	Φ110 H98mm	Φ95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	银色/枪黑
嵌入式射灯(圆形)	WS-2168a	LED 30W	Φ143 H125mm	Φ120mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	银色/枪黑

产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式射灯(方形)	WS-2172f	LED 7W	W65×65 H60mm	W55×55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	银色/枪黑
嵌入式射灯(方形)	WS-2173f	LED 12W	W85×85 H77mm	W75×75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	银色/枪黑
嵌入式射灯(方形)	WS-2174f	LED 20W	W110×110 H98mm	W95×95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°	银色/枪黑



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19






产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式射灯 圆口	WS-2234a	LED 7W	Φ68 H70mm	Φ55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	/
嵌入式射灯 椭圆口	WS-2235a	LED 7W	Φ68 H70mm	Φ55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	/
嵌入式射灯	WS-2236a	LED 7W	Φ68 H70mm	Φ55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	黑/雾银/高光银
嵌入式射灯	WS-2237a	LED 10W	Φ90 H100mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	黑/雾银/高光银
嵌入式射灯	WS-2238a	LED 15W	Φ110 H115mm	Φ95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	黑/雾银/高光银

宾悦系列

HYATT REGENCY SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19






产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式射灯	WS-2239a	LED 20W	Φ138 H162mm	Φ125mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	黑/雾银/高光银
嵌入式射灯	WS-2240a	LED 30W	Φ160 H157mm	Φ145mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	黑/雾银/高光银
嵌入式射灯	WS-2241a	LED 40W	Φ180 H157mm	Φ165mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	黑/雾银/高光银



RESOLUTION GO

www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
2"嵌入式筒灯	WS-2236-2	LED 7W	Φ70 H55mm	Φ60mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
2.5"嵌入式筒灯	WS-2236-25	LED 12W	Φ95 H75mm	Φ80mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
3.5"嵌入式筒灯	WS-2236-35	LED 18W	Φ120 H95mm	Φ100mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
4"嵌入式筒灯	WS-2236-4	LED 24W	Φ140 H105mm	Φ120mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
5"嵌入式筒灯	WS-2236-5	LED 30W	Φ167 H120mm	Φ150mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
6"嵌入式筒灯	WS-2236-6	LED 40W	Φ197 H140mm	Φ180mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
8"嵌入式筒灯	WS-2236-8	LED 60W	Φ236 H165mm	Φ220mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银




品悦系列  
PINETREE SERIES





RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com



CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
2"嵌入式射灯	WS-2237-2	LED 5W	Φ70 H62mm	Φ60mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	高光银
2.5"嵌入式射灯	WS-2237-25	LED 12W	Φ90 H72mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	高光银
3.5"嵌入式射灯	WS-2237-35	LED 20W	Φ110 H92mm	Φ95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	高光银
4"嵌入式射灯	WS-2237-4	LED 30W	Φ140 H112mm	Φ120mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	高光银
5"嵌入式射灯	WS-2237-5	LED 40W	Φ160 H114mm	Φ140mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	高光银

明悦系列  
MING YUET SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19





产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
2.5"嵌入式射灯	WS-2238-25	LED 12W	Φ90 H80mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
3.5"嵌入式射灯	WS-2238-35	LED 20W	Φ110 H110mm	Φ95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
4"嵌入式射灯	WS-2238-4	LED 30W	Φ140 H132mm	Φ120mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
5"嵌入式射灯	WS-2238-5	LED 40W	Φ160 H132mm	Φ140mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model Number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color Temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
2.5"嵌入式射灯	WS-2239-25	LED 12W	Φ75H76mm	Φ55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
3.5"嵌入式射灯	WS-2239-35	LED 20W	Φ103H105mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
4"嵌入式射灯	WS-2239-4	LED 30W	Φ120H128mm	Φ95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
5"嵌入式射灯	WS-2239-5	LED 40W	Φ140H130mm	Φ115mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银



明悦系列  
MING YUET SERIES





RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com



CCC CE RoHS IP44 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
2.5" 嵌入式深防眩筒灯	WS-2212-25	LED 7W	Φ90 H55mm	Φ75mm	Ra≥90	IP44	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	60°	哑白/哑银/高光银
3" 嵌入式深防眩筒灯	WS-2212-3	LED 9W	Φ105 H65mm	Φ95mm	Ra≥90	IP44	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	60°	哑白/哑银/高光银
4" 嵌入式深防眩筒灯	WS-2212-4	LED 15W	Φ140 H75mm	Φ125mm	Ra≥90	IP44	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	60°	哑白/哑银/高光银
5" 嵌入式深防眩筒灯	WS-2212-5	LED 24W	Φ177 H95mm	Φ155mm	Ra≥90	IP44	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	60°	哑白/哑银/高光银
8" 嵌入式深防眩筒灯	WS-2212-8	LED 30W	Φ230 H125mm	Φ200mm	Ra≥90	IP44	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	60°	哑白/哑银/高光银

轩逸系列  
HEISEI SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19






产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式可调角射灯	WS-2122a	LED 5W	Φ68 H40mm	Φ55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	高光银
嵌入式可调角射灯	WS-2123a	LED 7W	Φ85 H75mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	高光银
嵌入式可调角射灯	WS-2124a	LED 12W	Φ110 H57mm	Φ95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	高光银
嵌入式可调角射灯	WS-2125a	LED 20W	Φ135 H71mm	Φ120mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	高光银
嵌入式可调角射灯	WS-2126a	LED 30W	Φ160 H75mm	Φ140mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	高光银



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19

轩雅系列  
TASTEFUL SERIES






产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Index	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式射灯	WS-2215-1	LED MR16 7W	Φ90 H115mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°
嵌入式射灯	WS-2215-2	LED MR16 7W	Φ90 H115mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°





RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com



CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式无边框洗墙灯	WS-2312-1	LED 5W	Φ80 H70mm	Φ55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白色/黑色/哑银 /枪黑/香槟金
嵌入式无边框洗墙灯	WS-2312-2	LED 7W	Φ100 H76mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白色/黑色/哑银 /枪黑/香槟金
嵌入式无边框洗墙灯	WS-2312-3	LED 12W	Φ100 H83mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白色/黑色/哑银 /枪黑/香槟金
嵌入式无边框洗墙灯	WS-2312-4	LED 15W	Φ100 H100mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白色/黑色/哑银 /枪黑/香槟金
嵌入式无边框洗墙灯	WS-2312-5	LED 20W	Φ125 H107mm	Φ95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白色/黑色/哑银 /枪黑/香槟金

轩悦系列  
HIN YUET SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19








产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Ra	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
可调角无边框洗墙灯	WS-2313-1	Φ115 H70mm	H70mm	Φ65mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白色/黑色/哑银 /枪黑/香槟金
可调角无边框洗墙灯	WS-2313-2	Φ150 H76mm	H76mm	Φ85mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白色/黑色/哑银 /枪黑/香槟金
可调角无边框洗墙灯	WS-2313-3	Φ150 H83mm	H83mm	Φ85mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白色/黑色/哑银 /枪黑/香槟金
可调角无边框洗墙灯	WS-2313-4	Φ150 H100mm	H100mm	Φ85mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白色/黑色/哑银 /枪黑/香槟金
可调角无边框洗墙灯	WS-2313-5	Φ180 H107mm	H107mm	Φ105mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白色/黑色/哑银 /枪黑/香槟金



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19





堂耀系列  
TONG YIU SERIES



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant lrg	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式无边框洗墙灯 单头	WS-2317W1	LED 1×12W	L87×87 H105mm	W73×73mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白/黑/银/金
嵌入式无边框洗墙灯 双头	WS-2317W2	LED 2×12W	L159×87 H105mm	W148×73mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白/黑/银/金
嵌入式无边框洗墙灯 三头	WS-2317W2	LED 3×12W	L230×87 H105mm	W222×73mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白/黑/银/金
嵌入式无边框洗墙灯 四头	WS-2317W4	LED 4×12W	L159×159 H105mm	W145×149mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白/黑/银/金
嵌入式无边框洗墙灯 单头	WS-2318W1	LED 1×20W	L110×110 H131mm	W94×94mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白/黑/银/金
嵌入式无边框洗墙灯 双头	WS-2318W2	LED 2×20W	L202×110 H131mm	W188×94mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白/黑/银/金
嵌入式无边框洗墙灯 三头	WS-2318W3	LED 3×20W	L292×110 H131mm	W279×94mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白/黑/银/金
嵌入式无边框洗墙灯 四头	WS-2318W4	LED 4×20W	L202×202 H131mm	W186×189mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	白/黑/银/金

碧逸系列  
PIK YAT SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19




产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant lrg	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式偏光洗墙灯	WS-2319a	LED 12W	Φ85H70mm	Φ55mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	偏10°
嵌入式偏光洗墙灯	WS-2320a	LED 20W	Φ108H85mm	Φ95mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	偏10°
嵌入式偏光洗墙灯	WS-2321a	LED 35W	Φ135H97mm	Φ125mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	偏10°



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19





产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
2.5"圆形明装筒灯	WS-2320-25	LED 9W	Φ90 H90mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	20°/45°
3"圆形明装筒灯	WS-2320-3	LED 15W	Φ110 H120mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	20°/45°
4"圆形明装筒灯	WS-2320-4	LED 25W	Φ130 H152mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	20°/45°
5"圆形明装筒灯	WS-2320-5	LED 35W	Φ170 H192mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	20°/45°
6"圆形明装筒灯	WS-2320-6	LED 45W	Φ195 H200mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	20°/45°

堂炫系列

DON HYUN SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19





产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
2.5"方形明装筒灯	WS-2321-25	LED 9W	L90×90 H82mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	20°/45°
3"方形明装筒灯	WS-2321-3	LED 20W	L110×110 H120mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	20°/45°
4"方形明装筒灯	WS-2321-4	LED 30W	L130×130 H135mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	20°/45°
5"方形明装筒灯	WS-2321-5	LED 40W	L160×160 H165mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	20°/45°



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19





产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
2.5"圆形明装筒灯	WS-2322-25	LED 9W	Φ90 H90mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	50°
3"圆形明装筒灯	WS-2322-3	LED 15W	Φ110 H120mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	50°
4"圆形明装筒灯	WS-2322-4	LED 25W	Φ130 H152mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	50°
5"圆形明装筒灯	WS-2322-5	LED 35W	Φ170 H185mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	50°
6"圆形明装筒灯	WS-2322-6	LED 45W	Φ195 H193mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	50°

堂锐系列

TONG YUI SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19






产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
2.5"方形明装筒灯	WS-2323-25	LED 9W	L90×90 H90mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	50°
3"方形明装筒灯	WS-2323-3	LED 20W	L110×110 H120mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	50°
4"方形明装筒灯	WS-2323-4	LED 30W	L130×130 H135mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	50°
5"方形明装筒灯	WS-2323-5	LED 40W	L160×160 H165mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	50°



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com





CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
3"圆形明装筒灯	WS-2324-3	LED 15W	Φ76 H150mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
3.5"圆形明装筒灯	WS-2324-35	LED 20W	Φ96 H150mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
4"圆形明装筒灯	WS-2324-4	LED 25W	Φ116 H150mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
5"圆形明装筒灯	WS-2324-5	LED 40W	Φ142 H150mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
6"圆形明装筒灯	WS-2324-6	LED 50W	Φ171 H180mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
8"圆形明装筒灯	WS-2324-8	LED 60W	Φ205 H210mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银

堂致系列  
TONG CHI SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19




产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
3"方形明装筒灯	WS-2325-3	LED 15W	W76×76 H150mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
3.5"方形明装筒灯	WS-2325-35	LED 20W	W96×96 H150mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银
4"方形明装筒灯	WS-2325-4	LED 25W	W116×116 H150mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	白/黑/银



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



缤幻系列  
FANTASY SERIES



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
明装射灯	WS-2326-1	LED 10W	Φ70 H100mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
明装射灯	WS-2326-2	LED 20W	Φ90 H110mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
明装射灯	WS-2326-3	LED 30W	Φ110 H115mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
明装射灯	WS-2326-4	LED 40W	Φ111 H150mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°




缤瑞系列  
BINDRAY SERIES

CCC CE RoHS IP44 UGR≤19





产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
3'明装筒灯	WS-2345-3	LED 7W	Φ86 H60mm	Ra>80	IP44	3000K/4000K/5000K/ 6000K	120°
3.5'明装筒灯	WS-2345-35	LED 9W	Φ100 H67mm	Ra>80	IP44	3000K/4000K/5000K/ 6000K	120°
4'明装筒灯	WS-2345-4	LED 12W	Φ120 H80mm	Ra>80	IP44	3000K/4000K/5000K/ 6000K	120°
5'明装筒灯	WS-2345-5	LED 15W	Φ154 H90mm	Ra>80	IP44	3000K/4000K/5000K/ 6000K	120°
6'明装筒灯	WS-2345-6	LED 18W	Φ170 H100mm	Ra>80	IP44	3000K/4000K/5000K/ 6000K	120°
8'明装筒灯	WS-2345-8	LED 24W	Φ210 H120mm	Ra>80	IP44	3000K/4000K/5000K/ 6000K	120°

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflector Color
嵌入式射灯	WS-2100-1	LED 2W	Φ38 H39mm	Φ30mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	10°/24°/36°	黑
嵌入式射灯	WS-2100-2	LED 2W	Φ45 H51mm	Φ40mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	10°/24°/36°	黑
嵌入式可调角射灯	WS-2100-3	LED 3W	Φ49.5 H29mm	Φ45mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	10°/24°/36°	灰
嵌入式射灯	WS-2100-4	LED 5W	Φ55 H62mm	Φ50mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	10°/24°/36°	黑
嵌入式可调角射灯	WS-2100-5	LED 5W	Φ55 H62mm	Φ50mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	10°/24°/36°	黑

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19





产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式射灯	WS-2101-2	LED 3W	Φ70 H25mm	Φ55mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	24°
嵌入式射灯	WS-2101-25	LED 7W	Φ90 H28mm	Φ75mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	24°
嵌入式射灯	WS-2101-35	LED 9W	Φ108 H32mm	Φ95mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	24°
嵌入式射灯	WS-2101-4	LED 15W	Φ138 H32mm	Φ120mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	24°
嵌入式射灯	WS-2101-5	LED 20W	Φ158 H36mm	Φ140mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	24°
嵌入式射灯	WS-2101-6	LED 30W	Φ190 H38mm	Φ160mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	24°



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19





嘉悦系列  
JIAYUE SERIES



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
2.5"嵌入式筒灯	WS-2130-25	LED SMD 5W	Φ100 H40mm	Φ75-85mm	Ra>80	IP20	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
3"嵌入式筒灯	WS-2130-3	LED SMD 7W	Φ106 H40mm	Φ80-90mm	Ra>80	IP20	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
3.5"嵌入式筒灯	WS-2130-35	LED SMD 9W	Φ115 H50mm	Φ90-95mm	Ra>80	IP20	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
4"嵌入式筒灯	WS-2130-4	LED SMD 12W	Φ143 H50mm	Φ110-125mm	Ra>80	IP20	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
5"嵌入式筒灯	WS-2130-5	LED SMD 18W	Φ180 H60mm	Φ145-155mm	Ra>80	IP20	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
6"嵌入式筒灯	WS-2130-6	LED SMD 24W	Φ190 H65mm	Φ160-170mm	Ra>80	IP20	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
8"嵌入式筒灯	WS-2130-8	LED SMD 30W	Φ230 H70mm	Φ190-210mm	Ra>80	IP20	3000K/4000K/5000K/6000K	120°



嘉锐系列  
CARREY SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式射灯	WS-2131-25	LED 7W	Φ95 H52mm	Φ75-80mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°
嵌入式射灯	WS-2131-35	LED 9W	Φ120 H68mm	Φ95-100mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°
嵌入式射灯	WS-2131-4	LED 18W	Φ150 H84mm	Φ125-130mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°
嵌入式射灯	WS-2131-5	LED 25W	Φ170 H84mm	Φ145-150mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°

CCC CE RoHS IP44 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
2"嵌入式筒灯	WS-2132-2	LED SMD 3W	Φ70 H29mm	Φ50-55mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
2.5"嵌入式筒灯	WS-2132-25	LED SMD 5W	Φ98 H29mm	Φ70-75mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
3"嵌入式筒灯	WS-2132-3	LED SMD 7W	Φ110 H29mm	Φ80-90mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
3.5"嵌入式筒灯	WS-2132-35	LED SMD 9W	Φ120 H29mm	Φ90-100mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
4"嵌入式筒灯	WS-2132-4	LED SMD 12W	Φ145 H29mm	Φ110-120mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
5"嵌入式筒灯	WS-2132-5	LED SMD 15W	Φ170 H29mm	Φ135-145mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
6"嵌入式筒灯	WS-2132-6	LED SMD 20W	Φ180 H29mm	Φ145-160mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
8"嵌入式筒灯	WS-2132-8	LED SMD 30W	Φ230 H29mm	Φ190-200mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°







RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP44 UGR≤19



嘉明系列  
JIAMING SERIES



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
2.5"嵌入式方形筒灯	WS-2133-25	LED 7W	W92x92H29mm	Φ75mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
3.5"嵌入式方形筒灯	WS-2133-35	LED 9W	W120x120H29mm	Φ95mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
4"嵌入式方形筒灯	WS-2133-4	LED 12W	W140x140H29mm	Φ115mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
5"嵌入式方形筒灯	WS-2133-5	LED 15W	W160x160H29mm	Φ135mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
2.5"嵌入式方形筒灯	WS-2134-25	LED 2x7W	W170x92H29mm	W160x75mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
3.5"嵌入式方形筒灯	WS-2133-35	LED 2x9W	W230x120H29mm	W200x95mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
4"嵌入式方形筒灯	WS-2134-4	LED 2x12W	W270x140H29mm	W250x120mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°
5"嵌入式方形筒灯	WS-2134-5	LED 2x15W	W310x160H29mm	W290x140mm	Ra≥80	IP44	3000K/4000K/5000K/6000K	120°

嘉炫系列  
JIA XUAN SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式方形单头射灯	WS-2160-1	LED 7W	W92x92H57mm	Φ75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°
嵌入式方形单头射灯	WS-2160-2	LED 9W	W120x120H70mm	Φ95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°
嵌入式方形单头射灯	WS-2160-3	LED 15W	W140x140H75mm	Φ118mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°
嵌入式方形双头射灯	WS-2161-1	LED 2x7W	W174x92H57mm	W150x75mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°
嵌入式方形双头射灯	WS-2161-2	LED 2x9W	W230x120H70mm	W200x95mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°
嵌入式方形双头射灯	WS-2161-3	LED 2x15W	W280x140H75mm	W250x118mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	尺寸(mm) Dimensions	反光杯颜色 Reflective Cup color
短直插磁吸模块	WS-A01	L108x17xH17mm	黑



产品名称 Product Name	型号 Model number	尺寸(mm) Dimensions	反光杯颜色 Reflective Cup color
长直插磁吸模块	WS-A02	L180x17xH17mm	黑



产品名称 Product Name	型号 Model number	尺寸(mm) Dimensions	反光杯颜色 Reflective Cup color
短按钮磁吸模块	WS-B01	L120x17xH17mm	黑



产品名称 Product Name	型号 Model number	尺寸(mm) Dimensions	反光杯颜色 Reflective Cup color
长按钮磁吸模块	WS-B02	L190x17xH17mm	黑



产品名称 Product Name	型号 Model number	尺寸(mm) Dimensions	反光杯颜色 Reflective Cup color
输入导电模块	WS-C01	L250x17xH17mm	黑



产品名称 Product Name	型号 Model number	尺寸(mm) Dimensions	反光杯颜色 Reflective Cup color
直通导电模块	WS-C02	L95x17xH17mm	黑






产品名称 Product Name	型号 Model number	尺寸(mm) Dimensions	反光杯颜色 Reflective Cup color
转角导电模块	WS-C03	L390x17xH17mm	黑



产品名称 Product Name	型号 Model number	尺寸(mm) Dimensions	反光杯颜色 Reflective Cup color
单开关	WS-C04	L42x17xH17mm	黑

磁吸轨道系列  
MAGNETIC TRACK SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19




产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
泛光模组	WS-FG112	LED SMD 7W	L112x22xH43mm	输出DC48V	Ra>80	IP20	3000K/4000K/ 5000K/6000K	120°	黑
泛光模组	WS-FG300	LED SMD 12W	L300x22xH43mm	输出DC48V	Ra>80	IP20	3000K/4000K/ 5000K/6000K	120°	黑
泛光模组	WS-FG600	LED SMD 20W	L600x22xH43mm	输出DC48V	Ra>80	IP20	3000K/4000K/ 5000K/6000K	120°	黑
泛光模组	WS-FG900	LED SMD 30W	L900x22xH43mm	输出DC48V	Ra>80	IP20	3000K/4000K/ 5000K/6000K	120°	黑
泛光模组	WS-FG1200	LED SMD 40W	L1200x22xH43mm	输出DC48V	Ra>80	IP20	3000K/4000K/ 5000K/6000K	120°	黑



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com




CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant/Triger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
线条格栅模组	WS-GS6	LED 6W	L112x22xH43mm	输出DC48V	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
线条格栅模组	WS-GS12	LED 12W	L220x22xH43mm	输出DC48V	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
线条格栅模组	WS-GS18	LED 18W	L328x22xH43mm	输出DC48V	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
线条格栅模组	WS-GS24	LED 24W	L435x22xH43mm	输出DC48V	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑

磁吸轨道系列  
MAGNETIC TRACK SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant/Triger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
折叠轨道灯模组	WS-GDGS6	LED 12W	L112x24xH145mm	输出DC48V	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
折叠轨道灯模组	WS-GDGS12	LED 20W	L220x24xH145mm	输出DC48V	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
圆形轨道灯模组	WS-GDE	LED 12W	L120x110xH82mm	输出DC48V	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	黑



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com



## 磁吸轨道系列 MAGNETIC TRACK SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Freq	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
折叠线条格栅模组	WS-ZDGS6	LED 6W	L118x22xH76mm	输出DC48V	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
折叠线条格栅模组	WS-ZDGS12	LED 12W	L226x22xH76mm	输出DC48V	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
折叠线条格栅模组	WS-ZDGS18	LED 18W	L334x22xH76mm	输出DC48V	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
折叠线条格栅模组	WS-ZDGS24	LED 24W	L442x22xH76mm	输出DC48V	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑





产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	反光杯颜色 Reflective Cup color
暗装压板轨道条	WS-CTa	配盖板/堵头	长:1米/2米/3米	黑
明装磁吸轨道条	WS-CTb	配盖板/堵头	长:1米/2米/3米	黑
暗装平口轨道条	WS-CTc	配盖板/堵头	长:1米/2米/3米	黑



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



宝致系列  
PO CHI SERIES



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Index	IP等级 IP Class	色温 Color Temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
小号单头暗装	WS-2167-1	LED 7W	L77×77 H82mm	L70×70mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑
中号单头暗装	WS-2168-1	LED 12W	L91×91 H98mm	L83×83mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑
大号单头暗装	WS-2169-1	LED 20W	L112×112 H119mm	L105×105mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑
小号双头暗装	WS-2167-2	LED 2×7W	L143×77 H82mm	L135×70mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑
中号双头暗装	WS-2168-2	LED 2×12W	L172×91 H98mm	L165×83mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑
大号双头暗装	WS-2169-2	LED 2×20W	L212×112 H119mm	L205×105mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑

宝雅系列  
BAOYA SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Index	IP等级 IP Class	色温 Color Temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
小号单头明装	WS-2170-1	LED 7W	L72×72 H105mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑
中号单头明装	WS-2171-1	LED 12W	L87×87 H126mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑
大号单头明装	WS-2172-1	LED 20W	L108×108 H146mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑
小号双头明装	WS-2170-2	LED 2×7W	L139×72 H105mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑
中号双头明装	WS-2171-2	LED 2×12W	L167×87 H126mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑
大号双头明装	WS-2172-2	LED 2×20W	L209×108 H146mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°	全白/全黑



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



宝锐系列  
BORAY SERIES



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式可调角射灯	WS-2346-1	LED 12W	Φ95 H85mm	Φ75mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角射灯	WS-2346-2	LED 20W	Φ95 H120mm	Φ75mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角射灯	WS-2346-3	LED 30W	Φ120 H125mm	Φ100mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°

宝显系列  
PO HIN SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19





产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式可调角射灯	WS-2347-1	LED 12W	Φ115 H95mm	Φ95mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角射灯	WS-2347-2	LED 20W	Φ115 H120mm	Φ95mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角射灯	WS-2347-3	LED 30W	Φ135 H125mm	Φ120mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角射灯	WS-2347-4	LED 40W	Φ175 H125mm	Φ160mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com



CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式可调角方形单头射灯	WS-2348-1	LED 12W	L115x115H95mm	L95x95mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角方形单头射灯	WS-2348-2	LED 20W	L115x115H120mm	L95x95mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角方形单头射灯	WS-2348-3	LED 30W	L135x135H125mm	L120x120mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角方形单头射灯	WS-2348-4	LED 40W	L175x175H125mm	L160x160mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角方形双头射灯	WS-2349-1	LED 2x12W	L210x115H95mm	L190x95mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角方形双头射灯	WS-2349-2	LED 2x30W	L250x135H125mm	L230x120mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角方形双头射灯	WS-2349-3	LED 2x40W	L325x175H125mm	L300x155mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°

宝越系列  
BAOYUE SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19




产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式可调角方形三头射灯	WS-2350-1	LED 3x12W	L300x115H95mm	L280x95mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角方形三头射灯	WS-2350-2	LED 3x30W	L365x135H125mm	L345x120mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式可调角方形三头射灯	WS-2350-3	LED 3x40W	L475x175H125mm	L450x155mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	15°/24°/36°



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19


格锐系列  
GRAY SERIES



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式线条灯 单头	WS-2351-1	LED 1×2W	L45×45H50mm	L37×37mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
嵌入式线条灯 双头	WS-2351-2	LED 2×2W	L75×45H50mm	L67×37mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
嵌入式线条灯 五头	WS-2351-5	LED 5×2W	L147×45H50mm	L139×37mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
嵌入式线条灯 十头	WS-2351-10	LED 10×2W	L279×45H50mm	L272×37mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
嵌入式线条灯 十五头	WS-2351-15	LED 15×2W	L411×45H50mm	L403×37mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑

格显系列  
LATTICE SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19





产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式偏光洗墙线条灯 五头	WS-2352-5	LED 5×2W	L147×45H50mm	L139×37mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	100°
嵌入式偏光洗墙线条灯 十头	WS-2352-10	LED 10×2W	L279×45H50mm	L272×37mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	100°
嵌入式偏光洗墙线条灯 十五头	WS-2352-15	LED 15×2W	L411×45H50mm	L403×37mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	100°



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19






格悦系列  
GEYUE SERIES



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening [mm]	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle	反光杯颜色 Reflective Cup color
嵌入式可调角线条灯 五头	WS-2353-5	LED5×2W	L168×75 H50mm	L160×55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
嵌入式可调角线条灯 十头	WS-2353-10	LED10×2W	L303×75 H50mm	L295×55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑
嵌入式可调角线条灯 十五头	WS-2353-15	LED15×2W	L435×75 H50mm	L420×55mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°	黑

格逸系列  
GEYI SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19





产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening [mm]	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式格栅射灯	WS-2405-1	LED 1×10W	L128×128 H126mm	W100×100mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式格栅射灯	WS-2405-2	LED 2×10W	L228×128 H126mm	W200×100mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
嵌入式格栅射灯	WS-2405-3	LED 3×10W	L328×128 H126mm	W300×100mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



格致系列  
GRID ZHI SERIES



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	开孔(mm) Opening (mm)	显指 Dominant Index	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
嵌入式无边框线条灯 五头	WS-2354-5	LED 5×2W	L140×86 H47mm	L140×40mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°
嵌入式无边框线条灯 十头	WS-2354-10	LED 10×2W	L273×86 H47mm	L273×40mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°
嵌入式无边框线条灯 十五头	WS-2354-15	LED 15×2W	L405×86 H47mm	L405×40mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°

格耀系列  
GLORIES SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19








产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Index	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
明装线条灯 五头	WS-2355-5	LED 5×2W	L140×37 H86mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°
明装线条灯 十头	WS-2355-10	LED 10×2W	L272×37 H86mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°
明装线条灯 十五头	WS-2355-15	LED 15×2W	L405×37 H86mm	Ra≥90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/30°/45°



RESOLUTION GO  
www.resolution-go.com

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19

博显系列  
BROADCOM SERIES




h(m)	E(°)	D(CM)	功率
1	11.807	23.03	25W 15°
2	23.614	46.06	
3	35.421	69.09	
4	47.228	92.12	
5	59.035	115.15	

产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
调焦轨道灯	WS-15015-1	LED 3-12W	Φ65x147 H225mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15-60°
调焦轨道灯	WS-15015-2	LED 15-20W	Φ74x168 H240mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15-60°
调焦轨道灯	WS-15015-3	LED 3-12W	Φ95x172 H250mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15-60°

博锐系列  
BRAY SERIES

CCC CE RoHS IP20 UGR≤19



h(m)	E(°)	D(CM)	功率
1	11.807	23.03	25W 15°
2	23.614	46.06	
3	35.421	69.09	
4	47.228	92.12	
5	59.035	115.15	

h(m)	E(°)	D(CM)	功率
1	11.807	23.03	20W 24°
2	23.614	46.06	
3	35.421	69.09	
4	47.228	92.12	
5	59.035	115.15	



产品名称 Product Name	型号 Model number	功率 Power	尺寸(mm) Dimensions	显指 Dominant Finger	IP等级 IP Class	色温 Color temperature	发光角 Luminous Angle
导轨射灯	WS-15001-1	LED 10W	Φ50x140mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
导轨射灯	WS-15001-2	LED 20W	Φ65x140mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°
导轨射灯	WS-15001-3	LED 30W	Φ85x160mm	Ra>90	IP20	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6000K	15°/24°/36°